

ST

STAVMAT[®]

STAVEBNINY

sieť stavebnín v strednej Európe

Akciový leták

pre remeselníkov a stavebníkov | platnosť do 31.7.2024



Zlava*
33%

736

€/ks

~~10⁹⁹ €/ks~~

Univerzálna lepiaca a výstužná malta ST line W 300 UNIVERSAL

Na lepenie obkladov a dlažieb alebo na lepenie a stierkovanie EPS, XPS i MW.



Zlava*
29%

124³⁰

€/ks

~~174⁹⁹ €/ks~~

Uhlová brúska Makita GA9050R

Prikon: 2000 W, priemer brúsneho kotúča: 230 mm, voľnobežné otáčky: 6.600 min⁻¹, hmotnosť: 4,8 kg.



Asfaltový modifikovaný pás – Bitumat Bitubit V60 S35 APP

10 m²

Použitie – hydroizolácia striech a podzemných častí stavieb, objektov proti zemnej vlhkosti.

Zlava*
37%

25⁹⁹

€/bal

~~41²⁴ €/bal~~



Baumit Betón B20

25 kg

Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce.

Zlava*
33%

342

€/ks

~~5¹⁰ €/ks~~



Cement MULTICEM

25 kg

Pevnostná trieda 32,5 R, výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón), výborná plasticita (poter, betón).

Zlava*
19%

449

€/ks

~~5⁵⁴ €/ks~~

CITYSTONEDESIGN[®]

Dlažba Blok 40, sivá

100x200x40 mm

Použitie na chodníky, terasy, záhradné a parkové úpravy.

Zlava*
31%

999

€/m²

~~14⁵² €/m²~~



ST line Asfaltový penetračný lak ALP

9 kg

Viac na str. 12.

Zlava*
25%

26⁴⁶

€/ks

~~35²⁸ €/ks~~

Vizualizácia múru z plotových tvaroviek



Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

ST tipy

Výstuž a hydroizolácia základov

Na zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu sa odporúča vložiť do betónu štyri až šesť prútov výstuže min. Ø 8 mm. Medzi základy a murivo je vhodné zhotoviť hydroizolačnú vrstvu dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky alebo použitím asfaltovaného pásu.

Previazanie plotovej steny a stĺpikov

Previazanie stĺpov a vedľajšej plotovej steny sa realizuje vložím ocelej výstuže (plochá ocel, armovacie prúty v tvare spony).

Ochrana pred vznikom trhlin

Použitie nekvalitného betónu má veľmi často za následok vznik trhlín v tvárniciach v priebehu zimného obdobia a po ňom, ako aj betonáž pri nízkych teplotách (pod 5°C), keď sa postupne zastaví proces tvrdnutia a výplňový betón nemusí počas nasledujúceho obdobia vykazovať dostatočnú odolnosť proti mrazu, čo má za následok zvýšenie jeho objemovej zmeny a vznik trhlín. Z tohto dôvodu sa odporúča pred vyplňaním dutín zálievkovým betónom vkladať do dutín tvaroviek polystyrénové, resp. PE Mirelon pásy s hrúbkou 5 mm, najmä do samostatne stojacich stĺpikov.



Weber suchý betón

25 kg

Suchá betónová zmes na bežné betonárske práce.

Mieša sa iba s vodou.

Na vnútorné a vonkajšie použitie na základy drobných stavieb, stĺpy, schody, betonáž obrubníkov.

Zľava* 29% 3⁹⁹ €/ks 5⁰⁰ €/ks



Betonárska oceľ „roxor“

8 mm

Betonárska oceľ „roxor“ sa používa na vystuženie betónu a zníženia deformácie. Dĺžka 6 m.

Zľava* 22% 2¹⁵ €/ks 2⁷⁰ €/ks

CITYSTONEDESIGN®



Metropol Uni, plotový systém

40x20x10 cm

Univerzálne murovacie tvarovky METROPOL Uni vyrobené z prostého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami a drobnými fazetami po obvode pohľadových strán. Farba – grafitová, latte, granito.

Zľava* 40% 46¹⁹ €/m² 76⁰⁰ €/m²

CITYSTONEDESIGN®



Duvar antico, plotový systém

40x20x15 cm

Sortiment murovacích tvaroviek Duvar tvorí ucelený systém na výstavbu plotov, múrov či rôznych stavebných objektov. sivá

Zľava* 40% 2⁹² €/ks 4⁰⁰ €/ks

grafitová, hnedá
Zľava* 40% 3¹³ €/ks 5⁰⁰ €/ks



Stadrecko debniaca tvárnica

500x250x300 mm

Debniace tvárnice je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej, resp. železobetónovej steny.

Zľava* 21% 1⁸⁴ €/ks 2⁰⁰ €/ks



Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby C2TES1 ST line W 220

25 kg

Je deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou spracovania vyhovujúce náročnejším podmienkam. Určené na lepenie obkladov a dlažby. Typ C2TES1.

Zľava* 33% 11⁹⁹ €/ks 17⁰⁰ €/ks

ST line



ST line tekutá lepenka

+ tesniaci pás GRÁTIS

ST line tekutá lepenka je 2K hydroizolácia na izoláciu terás, balkónov, kúpeľní a bazénov. Po vytvrdnutí je dokonale vodotesná a trvale pružná.

7 kg (+ 3m tesniaci pás GRÁTIS)

Zľava* 21% 19⁹⁹ €/bal 25⁰⁰ €/bal

14 kg (+ 6m tesniaci pás GRÁTIS)

Zľava* 15% 39⁶⁶ €/bal 46⁰⁰ €/bal

21 kg (+ 9m tesniaci pás GRÁTIS)

Zľava* 15% 54⁵⁰ €/bal 64⁰⁰ €/bal



Impregnácia na zámkovú dlažbu a betón

1l

Jednozložkový, vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov.

Zľava* 15% 4⁵⁹ €/ks 5⁰⁰ €/ks



Nopová fólia Noppex Light 400g

1x20 m

Použitie: drenážna vrstva – umožňuje odvetranie vlhkého muriva a bráni prenikaniu vody do konštrukcie z okolitého terénu.

Zľava* 23% 19⁹⁹ €/bal 25⁰⁰ €/bal



Sikaflex 11FC

300 ml

Sikaflex®-11 FC je obľúbený profesionálny multifunkčný produkt na tmelenie a lepenie v jednom. Viacero farebných odtieňov.

Zľava* 41% 8⁴⁹ €/ks 14⁰⁰ €/ks



MM Panel Fénix

1,73x2,5 m

4 mm, RAL 6005 zelená. Plotové dielce sú najobľúbenejším typom oplotenia vďaka jednoduchej montáži, kvalitnej povrchovej úprave, pevnosti a modernému dizajnu.

Zľava* 15% 19⁹⁹ €/ks 23⁰⁰ €/ks



MM Betónový panel TR 20 cm/249 cm

Podhrabová doska ako ekonomicky výhodná náhrada za múrik, vyrovnáva jemne povrchové nerovnosti, zabraňuje prerastaniu burín a podhrabaniu psa.

Zľava* 15% 13⁹⁹ €/ks 16⁰⁰ €/ks

Vizualizácia kladenia dlažby



ST tipy

Odporúčaný postup ukladania dlažby na chodníky a plochy pojazdné osobným autom

Ukladacia vrstva

Na zhutnené podložie sa naniesie 150 – 200 mm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 8 – 16 mm. Nasleduje ukladacia vrstva hrubá 3 – 4 cm. Odporúčame použiť kamenivo frakcie 4 – 8 mm, prípadne 2 – 5 mm. Po rozprestretí sa vrstva kameniva urovná pomocou vodováhy alebo drevenej laty.

Pokládka dlažby

Na takto pripravenú a nezhutnenú ukladaciu vrstvu začneme ukladať dlažbové kocky. Začíname v pravouhlom rohu, pokiaľ možno od najnižšieho miesta plochy. Dlažbové kocky sa ukladajú v smere od seba tak, že je možné na ne hneď stúpať. Dlažbu ukladáme v celej šírke medzi obrubníky proti spádu dláždenej plochy a zásadne z položenej plochy. Do pripravenej ukladacej plochy nevstupujeme. Dlažbu kladieme vždy so škárou 3 – 5 mm. Eliminujeme tak možnosť odštiepenia hrán a rohov – ako v priebehu ukladania, tak aj pri používaní plochy. Po vyplnení škár vhodným separačným materiálom je tak umožnené pružné reagovanie dláždeného krytu a správny prenos zaťažovacích síl. Dbáme na rovnomerné línie škár, a preto kontrolujeme vydláždený úsek, minimálne každé 2 – 3 m, pomocou šnúry alebo zrovnávacej laty. Odporúčame dláždiť plochu odoberaním dlažby súčasne z viacerých palet. Špeciálne toto pravidlo platí pri ukladaní dlažieb s farebným prevedením colormix – vždy ide o mix niekoľkých farieb, v rámci týchto dlažieb sa však môžu vyskytovať aj prvky jednofarebné. Správnym premiešavaním prvkov z niekoľkých palet súčasne dosiahneme požadovaný výsledný efekt prelínania farieb.

Pieskovanie a hutnenie

Pred hutnením povrchu dlažby sa robí prvé pieskovanie suchým kremičitým pieskom. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dlažby od 1,5 kg/m² do 4 kg/m² dláždenej plochy. Spotreba závisí od veľkosti dlažby. Platí pravidlo: čím väčšia plocha dlažby, tým menšia spotreba piesku! A naopak!

CITYSTONEDESIGN®



Top Zóna kombi, 6 cm

sivá

Skladbou troch základných rozmerov vznikol z tejto klasickej dlažby moderný prvok ideálny na dotvorenie okolia rodinných domov, súkromných objektov, ale aj verejných priestranstiev. Hrúbka – 6 cm. Kombi forma – kombinácia 3 formátov.

Zlava* 27% 11⁹⁹ €/m² 16⁹⁹ €/m²

CITYSTONEDESIGN®



Obrubník sivý parkový, 1 m

1000x200x50 mm

Obrubník parkový slúži na oddelení dvoch plôch s výškovým rozdielom do 15 cm, alebo na ich ukončení. Je možné ich odporučiť podľa povahy plochy na vzájomné oddelenie komunikácií, deliacich pásov, parkovísk, chodníkov, záhonov a inej zelene.

Zlava* 54% 1⁶⁹ €/ks 3⁹⁹ €/ks

CITYSTONEDESIGN®



Top ZONA

10x20x6 cm, sivá

Mimoriadne variabilná betónová dlažba, vhodná na chodníky, nádvorja, okrasné plochy pred rekreačnými chatkami a pod.

Zľava* 27% 1149 €/m² 15⁹⁴ €/m²

CITYSTONEDESIGN®



Ambire natura

sépia, white-shadow

Liniové rozloženie troch rôznych formátov dlažieb v kombi forme je ideálne na jednoduché a zároveň výnimočné stvárnenie vonkajšieho priestoru. Hrúbka 6 cm.

KOMBIFORMA = kombinácia 3 rôznych formátov vo vrstve 30x15/30x30/60x30 cm.

Zľava* 25% 2052 €/m² 27⁹⁵ €/m²

CITYSTONEDESIGN®



Ravena natura

dolomite, granito, latte, karamel

Betónová dlažba Ravena natura má vďaka ponuke troch formátov a praktickej hrúbke 6 cm širokú škálu využitia.

KOMBIFORMA = kombinácia 3 rôznych formátov vo vrstve 40x20/40x40/60x40 cm.

Zľava* 20% 2218 €/m² 27⁷² €/m²

CITYSTONEDESIGN®



Zatravnovacia dlažba

60x40x8 cm

Zatravnovacia dlažba je ekologicky hodnotný prvok s vysokým podielom zelene – až 38 % plochy. Umožňuje prepojiť vonkajšiu vozovku so záhradou či príjazdom do garáže alebo na parkovisko.

Zľava* 34% 279 €/ks 4⁹⁵ €/ks

premac



Platňa Deko

40x40x3,8 cm

Platne Deko® z vymývateľného kameniva frakcie 6/8 mm sa používajú ako terasová dlažba, pri zhotovení chodníkov, parkovísk, záhradných cestičiek, dvorov a malých parkovacích plôch.

Zľava* 15% 359 €/ks 4⁹⁵ €/ks

Seniack



Citytop Grande kombi

dymová hnedá

Moderný dizajn veľkoformátovej dlažby Citytop Grande vyzdvihne okolie každého domu či budovy. Hrúbka – 6 cm. KOMBIFORMA = kombinácia 3 rôznych formátov vo vrstve.

Zľava* 37% 1759 €/m² 27⁹⁵ €/m²

ST line Geotextília
Geopro PS, 100m²/bal.**200 g**

Geotextília vyrábaná najmodernejšou technológiou, ktorá sa používa na separačné, filtračné, drenážne, výstužné a ochranné účely vo všetkých oblastiach stavebníctva od základov až po strechu.

Zľava* 22% 5499 €/bal 79⁹⁵ €/bal



BG Filcoten NW 100

Ľahký a kompaktný do každého projektu okolo rodinného domu. Trieda záťaže – B 125 kN, materiál žľabu – vláknobetón, dĺžka – 1 000 mm, šírka – 122 mm, výška na konci žľabu – 98 mm.

Zľava* 25% 1728 €/ks 23⁹⁴ €/ks

môstkový rošt

Zľava* 25% 962 €/ks 12⁹³ €/ks



QS, kremečítý piesok

25 kg

Biely kremečítý piesok na všeobecné použitie v stavebníctve
Zrornosť 0–0,6 mm.

Zľava* 20% 570 €/ks 7⁹³ €/ks

Škárovací piesok
s polymérom spojivom**25 kg**

- obmedzuje prerastanie buriny
- vyššia odolnosť voči vymývaniu zo škáry
- na šírku škáry 2–4 mm
- na hĺbku škáry od 40 mm

Zľava* 20% 6304 €/ks 78⁹⁵ €/ks

návod na použitie



ST line vodováha

2 m

Elektronicky testovaná, 30 rokov záruka, presnosť 0,5 mm/1 m pri vodorovnej polohe.

Zľava* 10% 2809 €/ks 31⁹³ €/ks



Lepidlo na obklady a dlažby
C1T ST line W 100

25 kg

Jednozložkové lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu triedy C1T. Vhodné na obklady a dlažby do rozmeru 25 x 30 cm.

Zľava* 33% 5²⁷ €/ks 7⁹⁹ €/ks



Lepidlo na obklady a dlažby
C2TE ST line W 200

25 kg

Špeciálne mrazuvzdorné cementové lepidlo triedy C2TE do interiéru a exteriéru so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia.

Zľava* 33% 9⁸⁵ €/ks 14⁹⁹ €/ks



Lepiaca a výstužná malta
ST line W 300

25 kg

Lepiaca a výstužná malta na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny a na vytvorenie základnej vrstvy pre tepelnoizolačné kontaktné systémy.

Zľava* 33% 6⁸⁷ €/ks 10⁹⁹ €/ks



Betónový poter
ST line W 400

25 kg

Betónový poter 20 MPa – jednozložková suchá cementová podlahová zmes na ručné spracovanie.

Zľava* 33% 3²⁶ €/ks 4⁹⁹ €/ks



Samorozlievací cementový poter
ST line W 410

25 kg

Samorozlievací vyrovnávací a renovačný cementový poter.

Zľava* 33% 9⁰⁵ €/ks 13⁹⁹ €/ks



Samonivelizačná stierka
ST line W 710

25 kg

Samonivelizačná poterová zmes cementu, plniv a špeciálnych zušľachťujúcich prísad, vytvrdzujúca odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom zrovnateľný povrch.

Zľava* 33% 12²⁶ €/ks 18⁹⁹ €/ks



Webermix stĺpkobetón

25 kg

Suchá betónová zmes bez nutnosti miešania. Ľahká spracovateľnosť. Hodí sa k zabetonovávaniu plotových stĺpkov, záhradných lúčov, sušiacok na bielizeň atď.

Zľava* 30% 8⁹⁹ €/ks 12⁹⁹ €/ks



Lepiaca a armovacia stierka
Baumit DuoContact

25 kg

Univerzálne cementové lepidlo na lepenie a stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádných izolačných dosiek.

Zľava* 33% 6⁹⁴ €/ks 10⁹⁹ €/ks



All in Betón B25

25 kg

Baumit ALL IN Betón B25 je prvý suchý betón, ktorý je možné vložiť do miešačky alebo miešacej nádoby spolu s vrecom.

Zľava* 32% 3⁹⁹ €/ks 5⁹⁹ €/ks



Baumit Baumacol FlexUni

25 kg

Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažbu triedy C2TE. Obzvlášť vhodné na lepenie gresového obkladu, obkladových prvkov väčších formátov, ako aj na obkladanie väčších plôch.

Zľava* 30% 10⁴⁹ €/ks 15⁹⁹ €/ks



Baumit Baumacol FlexTop

25 kg

Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo triedy C2TE S1. Vhodné na lepenie keramickeho obkladu a dlažby, gresu, prírodného kameňa, pre veľké rozmery aj tmavé farby. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zľava* 31% 12⁴⁹ €/ks 18⁹⁹ €/ks



Baumit Nivello Quattro

25 kg

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6, na báze sadrového spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a anhydritových poterov. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním.

Zľava* 30% 14⁹⁹ €/ks 21⁹⁹ €/ks



Univerzálna lepiaca
a výstužná malta
ST line W 300 UNIVERZAL

25 kg

Univerzálna lepiaca a výstužná malta
na lepenie obkladov a dlažieb alebo
lepenie a stierkovanie EPS, XPS i MW.

Zľava* 33% 736 €/ks 10⁰⁰ €/ks



Lepiaca a výstužná malta
ST line W 310

25 kg

Malta určená na lepenie a stierkovanie
tepelnej izolácie na báze polystyrénu
(EPS), extrudovaného polystyrénu XPS
a minerálnej vlny (MW)

Zľava* 33% 929 €/ks 13⁰⁰ €/ks




Armovacia mriežka ST Line
1175

50 m²

Sklotextilná armovacia mriežka pre
kontaktné zatepľovacie systémy, plošná
hmotnosť 145g/m², veľkosť oka 4mm.

Zľava* 25% 34⁴⁹ €/bal 45⁰⁰ €/bal



ST line Rohový profil PVC,
100*100 mm

2,5 m

Profil rohový so sieťkou na posilnenie
okrajov stien používaných v izolačných
systémoch. Profil sa zapracováva
do vopred nanesej vrstvy tmelu.

Zľava* 25% 0⁹⁴ €/ks 1²⁵ €/ks



Penetračný náter Weber
700

16 kg

Podkladový náter na zvýšenie prídržnosti
povrchových úprav.

Zľava* 33% 42⁴⁵ €/ks 63⁰⁰ €/ks



Fasádna tenkovrstvová
omietka Weberpas
Aquabalance

25 kg

1,5 mm roztierateľná
Jednoducho spracovateľná sfarbená
pastovitá omietka obsahujúca organické
spojivo, pripravená na priame použitie.

Zľava* 35% 54⁶⁰ €/ks 84⁰⁰ €/ks



Penetračný náter Baumit
Uniprimer

25 kg

Podkladový náter na zvýšenie prídržnosti
povrchových úprav.

Zľava* 33% 60¹⁰ €/ks 89⁰⁰ €/ks



Fasádna tenkovrstvová
omietka Baumit Silikon Top

25 kg

1,5 mm škrabaná
Vysokopropriepustná fasádna omietka
odolná proti znečisteniu.

Zľava* 35% 51²⁹ €/ks 78⁰⁰ €/ks

weber
SAINT-GOBAIN

**Nedajte sa
vlhkosťou
vyviesť
z rovnováhy**

S weberpas aquaBalance bude
vaša fasáda pastvou pre oči.



SAINT-GOBAIN



ST line EXCELLENS

40 kg

Je vhodný najmä na povrchovú úpravu klasických aj sadrových omietok, sadrokartónových, drevotrieskových a cementotrieskových dosiek, betónu.

Zľava* 10% 53⁸¹ €/ks 59⁹⁸ €/ks



ST line OPTIMA

40 kg

Vhodná na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných priestorov

Zľava* 10% 36⁴⁴ €/ks 40⁰⁸ €/ks



Primalex Polar

25 kg

Oteruvzdorný vnútorný náter s vysokou belosťou a výbornou krycou schopnosťou. Neuzaviera prechod vodným parám. Obývacie priestory, reprezentatívne priestory, kancelárie, detské izby.

Zľava* 25% 49⁹⁹ €/ks 66⁶⁸ €/ks



Primalex Plus

25 kg

Vhodný na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov

Zľava* 20% 39⁹¹ €/ks 49⁸⁸ €/ks



ST line Hĺbková penetrácia

5 kg

Hĺbkový impregnačný a penetračný náter, ktorý znižuje a zjednocuje rôznu nasiakavosť podkladov. Zvyšuje prídržnosť nasledovných vrstiev, spevňuje podklad a zlepšuje vlastnosti stavebných zmesí.

Zľava* 10% 9¹² €/ks 10⁰⁸ €/ks



Rigips Rimano Uni, ručná sádrová omietka

25 kg

Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Je určená na ručné omietanie na stenách a stropoch. Odporúča sa pri výmene okien na opravu špaliet, ako aj na opravu inštaláčnych drážok. Hrúbka nanášania: 6 – 30 mm.

Zľava* 24% 16⁸⁹ €/ks 22²² €/ks



Ripips špachtľovací tmel Super

5 kg

Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou.

Zľava* 28% 5⁴⁹ €/ks 7⁶⁸ €/ks



Rigips stavebná doska RB, 12,5 mm

1200x2000 mm

Stavebná doska RB (A) je štandardná sadrokartónová doska, ktorá je vhodná na suchú výstavbu konštrukcií sadrokartónových priečok, predsadených stien a podhládov bez špeciálnych nárokov na vlastnosti konštrukcií.

Zľava* 36% 5⁹⁸ €/ks 9³⁴ €/ks



Porfix priečkovka P2-500

500x250x100 mm

Priečkovky PORFIX sú určené predovšetkým na delenie dispozície ako nenosné murivo. Dajú sa použiť všade tam, kde chcete vytvoriť ozdobné výklenky, oblúky, vyplniť členité tvary, realizovať drážky pre inštalácie a stavať rýchlo a presne. Hmotnosť – 8,6 kg/ks, paleta – 120 ks.

Zľava* 34% 1⁸⁵ €/ks 2⁷⁸ €/ks



Porotherm 11,5 Profi

500x115x249 mm

Brúsené tehly Porotherm 11,5 Profi sú určené pre omietané nenosné steny hrúbky 115 mm.

Zľava* 45% 1⁸⁴ €/ks 3³⁸ €/ks



Murovacia malta na tenkovrstvové lepenie ST line W 800

25 kg

Murovacia malta určená na tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic a brúsených tehál.

Zľava* 33% 6²³ €/ks 9³⁸ €/ks



BetonKontakt

13 kg

Používa sa na prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadrovej omietky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty.

Zľava* 17% 39⁹⁹ €/ks 48⁶⁸ €/ks



Ultracolor Plus,
všetky farebné odtiene

5 kg

Je veľmi kvalitná, rýchlo tuhnúca a rychloschnúca cementová malta na škárovanie škár do šírky 20 mm. ULTRACOLOR PLUS je vyvinutý tak, aby vydržal a udržiaval povrchy hygienicky čisté. Jednoducho sa aplikuje a čistí.

Zľava* **35%** 18⁵⁹ €/ks 20⁹⁰ €/ks



Kerapoxy Easy Design,
všetky farebné odtiene

3 kg

Dvojfázková, univerzálna, dekoratívna epoxidová škárovacia malta s odolnosťou proti kyselinám, s baktériostatickým účinkom a technológiou BioBlock®, jednoducho aplikovateľná a čistiteľná, určená na škárovanie keramických obkladových prvkov, mozaiky a kamenných materiálov.

Zľava* **28%** 54⁹⁹ €/ks 76⁹⁸ €/ks



Mapesil AC,
všetky farebné odtiene

310 ml

Silikónový tesniaci tmel, sietujúci v kyslom prostredí vhodný, na tmelenie skla, keramiky a eloxovaného hliníka.

Zľava* **27%** 9⁹⁹ €/ks 13⁹⁸ €/ks



Eco Prim Grip Plus

5 kg

Viacúčelový prímer s veľmi nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC), takmer bez zápachu. Vhodný pre zvýšenie prídržnosti omietok na cementovej a vápenej báze na povrchy betónu, tehál, vibrolisovaného betónu, na zlepšenie prídržnosti prídržnosti lepidiel určených na keramické obkladové prvky, vyrovnávacích a samonivelizačných mált na nenasiakavé povrchy, ako sú napr. keramika, terazzo a prírodný kameň.

Zľava* **35%** 33⁷⁷ €/ks 51⁹⁸ €/ks



Mapelastíc súprava A+B

16 kg

Dvojfázková, cementová malta, pružná až do -20°C na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, sprch a bazénov.

Zľava* **35%** 54⁹⁹ €/ks 84⁹⁴ €/ks



Plastimul 1 K Classic

30 l

Jednozložková, rýchloschnúca, vysokoflexibilná, bitúmenová izolačná emulzia, s nízkym zmrštením, bez obsahu rozpúšťadiel a s vysokou vydatnosťou, zložená z polystyrénových guľičiek a gumených zrníek, vhodná na izoláciu základov, pivníc a podzemných garáží z vonkajšej strany, nosných stien, balkónov a nádvorí ako ochrana poterov pred vlhkosťou zo spodných vrstiev.

Zľava* **30%** 89⁴⁹ €/ks 127⁹⁸ €/ks



Mapegum WPS

5 kg

Rýchloschnúca pružná tekutá membrána na izolovanie plôch proti vode. Izolácia proti vode na stenách a podlahách v kúpeľniach, sprchovacích kútoch pred inštaláciou keramických obkladových prvkov, prírodného kamena a mozaiky.

Zľava* **29%** 32⁹⁹ €/ks 46⁹⁴ €/ks



Primer G Pro

5 l

Vysokoučinný, rýchloschnúci koncentrovaný penetračný náter na cementové, anhydridové a sadrokartónové podklady, ktorý sa používa pred lepením keramických obkladových prvkov, alebo pružných textilných krytín alebo pred aplikáciu výrobkov zo sadry.

Zľava* **30%** 29⁹⁹ €/ks 42⁹⁴ €/ks



Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR

5 kg

Hotová jednozložková, polotekutá hmota s tixotropnými vlastnosťami na báze polymérovej disperzie. Po zaschnutí hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodoodolný a mrazuvzdorný náter s dobrou príľnavosťou k podkladu.

Zľava* **12%** 23⁴⁹ €/ks 26⁹⁸ €/ks



Balkónový profil, biely

2 m

Balkónový profil je už vopred predpripravený prvok na oplechovanie balkónov, terás a lodží. Jeho tvar je prispôbený na osadenie do lepidiel. *ilustračné foto

Zľava* **10%** 11⁹⁹ €/ks 13⁹⁴ €/ks



Balkónový rohový profil, biely

2 m

Balkónový rohový profil je už vopred predpripravený prvok pre oplechovanie balkónov, terás a lodží. Jeho tvar je prispôbený na osadenie do lepidiel. *ilustračné foto

Zľava* **10%** 13⁴⁹ €/ks 14⁹⁸ €/ks



Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby C2TE ST line W 210

25 kg

Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu C2TE do interiéru a exteriéru so zníženou dobou zavädnutia.

Zľava* **33%** 9⁶¹ €/ks 14⁹⁸ €/ks



Faktro schody LWK 280/3

70x120 cm

Schody LWK Komfort majú všetky výhody novej konštrukcie. Použitie inovatívne riešenia zaisťujú najvyšší komfort používania, zaručujú veľmi dobré termoizolačné vlastnosti a umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž schodov v strope.

Zľava* 27% € /ks 174⁹⁹ 240⁰⁰ € /ks



Velux strešné okno GLL 1064

Kyvné strešné okno s horným ovládaním VELUX GLL je ľahko ovládateľné, takže môžete priamo podoň umiestniť nábytok. Vďaka inovatívnemu hore ovládacímu madlu môžete okno nainštalovať do nižšej polohy a získať tak vynikajúci výhľad v stojaj v sede.

MK06 78x118 cm

Zľava* 12% € /ks 414⁴⁸ 471⁰⁰ € /ks

MK08 78x140 cm

Zľava* 12% € /ks 443⁵² 504⁰⁰ € /ks



Dvere Basic, plné biele

Dvere sú lakované zdravotne nezávadnou a ekologickou bielou farbou RAL 9003. Výplň voština. Odtieň: biele. Rozmer: od 60 do 90/197 cm. Prevedenie: ľavé/pravé. Zámok BB.

49⁹⁰ € /ks



Dvere Plné Dub Sonoma

Povrch je fólia, pri ktorej výrobe sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sú po potlačí podrobené lakovaniu. Výplň voština. Odtieň: Dub Sonoma fólia. Rozmer: od 60 do 90/197 cm. Prevedenie: ľavé/pravé. Zámok BB.

Zľava* 25% € /ks 88²⁰ 117⁰⁰ € /ks



Vedro stavebné plast

161

Odolná plastová nádoba, objem: 16 litrov, výška: 26 cm, priemer v hornej časti: 31 cm, priemer v dolnej časti: 24 cm, s mierkou, kovové držadlo.

Zľava* 21% € /ks 2⁹⁹ 3⁰⁰ € /ks



Plachta zelená, 80g

4x5 m

100 % garancia rozmeru „finish size“. Polyetylénová plachta, obojstranne laminovaná. Po obvode opatrená hliníkovými okami každých 100 cm.

Zľava* 18% € /ks 9⁹⁹ 12⁰⁰ € /ks



Poklop šachtový

600x600 mm

Poklop je určený ako pochádzny, povrchová úprava asfaltový lak, nosnosť max. 150 kg, rám: vyrobený z uholníka 30 x 30mm, zakrývacia doska: oceľový plech o hrúbke 3mm, oceľové pánty 80 mm, ucho: oceľový drôt hrúbky 6 mm, držiak na zámok: oceľ o rozmere 30 x 5 mm, hmotnosť: 15 kg.

Zľava* 10% € /ks 58⁹⁹ 65⁰⁰ € /ks



Horák PB 60 mm s hadicou

Priemer horáka 60 mm (teplota plameňa do 1 060 ° C tlak plynu: max. 4 bar, 8 kg/h). Dĺžka hadice 5 m. Regulátor tlaku 4BAR.

Zľava* 12% € /ks 59⁹⁹ 68⁰⁰ € /ks



Úväzok, 120 mm

Viazanie betonárskej výstuže, vriec a iné zväzkovanie. Balenie 1 000 ks. Priemer drôtu 1,25 mm.

Zľava* 25% € /bal 12⁴⁹ 16⁰⁰ € /bal



Viazač drôtových úväzkov, špirálový 200 mm

Viazač na viazanie fixačných úväzkov. Do priemeru drôtu 1,25 – 1,50 mm.

Zľava* 22% € /ks 12⁹⁹ 16⁰⁰ € /ks

ST line

ST line Chemická kotva Vinylester SF

300 ml

Chemická kotva je určená na kotvenie oceľových tyčí, pätičiek, zábradlí a skrutiek. Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muríva, dutých tehliel a pod.



Zľava* 27% € /ks 7⁹⁹ 10⁰⁰ € /ks



Elektrická uhlová brúska
GA5030R

Kompaktná a výkonná jednoručná brúska s hmotnosťou len 1,8 kg. Príkon – 720 W, priemer brúsneho kotúča – 125 mm, voľnobežné otáčky – 11 000 min⁻¹.

Zľava* 29% € /ks 63⁸⁹ 89⁹⁹ € /ks



Elektrické vrtacie kladivo
HR2470

Príkon: 780 W, príklep: 2,4 J, max. vrtací výkon – oceľ/betón/drevo:13/24/32 mm, hmotnosť: 2,9 kg, upínanie SDS-PLUS.

Zľava* 29% € /ks 137⁰³ 192⁹⁹ € /ks



Akumulátor BL1860B, 6,0Ah
Náhradný akumulátor pre stroje.

Zľava* 29% € /ks 78⁰⁹ 109⁹⁹ € /ks



Elektrická chvostová píla
JR3051TK

Elektrická chvostová píla 230 V s vysokou účinnosťou rezania. Príkon – 1200 W, max. priemer drevo – 255 mm, max. priemer rúrka – 130 mm. Hmotnosť – 3,3 kg. Dodávané v plastovom kufri.

Zľava* 29% € /ks 141⁹⁹ 192⁹⁹ € /ks



Elektrická uhlová brúska
GA4530R

Kompaktná a výkonná jednoručná brúska s hmotnosťou len 1,4 kg. Príkon – 720 W, priemer brúsneho kotúča – 115 mm.

Zľava* 29% € /ks 60³⁵ 84⁹⁹ € /ks



Elektrické vrtacie kladivo
HR2470T

Výmena hlavice SDS-PLUS a rýchloupínacieho skľučovadla bez použitia náradia. Príkon: 780 W, príklep: 2,4 J, max. vrtací výkon – oceľ/betón/drevo:13/24/32 mm, hmotnosť: 3 kg.

Zľava* 29% € /ks 177⁵⁰ 249⁹⁹ € /ks



Aku vrtací skrutkovač
DDF453SYE

Vŕtanie alebo skrutkovanie. Celokovová konštrukcia prevodovky zaručuje trvanlivosť prevodov. Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou. Batéria Li-ion 1,5 Ah.

Zľava* 29% € /ks 119²⁷ 167⁹⁹ € /ks



Aku uhlová brúska Li-ion
DGA452Z

Uhlová brúska s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobíjania. Priemer kotúča – 115 mm, voľnobežné otáčky – 10 000 min⁻¹, menovité napätie batérie – 18 V.

Zľava* 29% € /ks 92³⁰ 129⁹⁹ € /ks



Okružná píla HS7601

Ergonomicky tvarovaná prídavná rukoväť. Výkonný 1 200 W motor. Robustná základová platňa s nastavením hĺbky rezu na princípe svorky. S možnosťou pripojenia na vysávač. Príkon – 1 200 W, priemer kotúča 190 mm, hmotnosť 4,0 kg.

Zľava* 29% € /ks 127⁷⁹ 179⁹⁹ € /ks



Píla elektrická priamočiara
4327

Priamočiara píla s reguláciou otáčok. Príkon – 450 W, počet kmitov za minútu – 500 – 3.100 min⁻¹, max. rezný výkon drevo/ocel – 65/6 mm.

Zľava* 29% € /ks 69⁵⁷ 97⁹⁹ € /ks



Rezačka Lobster easy-cut,
60 cm

Vystužená, robustná kovová konštrukcia. Šírka základne 175 mm, hrúbka kovu 1,8 mm. Pevná vodiaca lišta. Ergonomická rukoväť, osadená štyrmi ložiskami. Rezačné koliesko s ložiskom 22 x 6 x 10,5 mm. Rezanie do hrúbky s uhlomerom.

Zľava* 11% € /ks 89⁹⁹ 101⁴⁰ € /ks



Prísavka MasiPro 125 mm,
dvojdielna

Služí na prenášanie manipuláciou a usadzovanie materiálov s rovným povrchom, napr. obklady, dlažby, sklo, plast, kov a pod.

Nosnosť – 60 kg.

Zľava* 15% € /ks 15⁶⁹ 18⁴⁰ € /ks



Miešadlo MasiPro ZY-HM-30

1 200 W

Na malty, sádrové zmesi a lepidlá na obklady. Motor: 230 V, 50 Hz. IP20, výkon 1200W, dvojchodový pohon so stupňovitou reguláciou, otáčok, miešadlo priemer 120 mm / M14 súčasťou balenia.

Zľava* 17% **79⁹⁹** €/ks ~~96⁹² €/ks~~



ST line Multikleber, pištoľová

750 ml

Ideálne pre lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a ľahčených murovacích materiálov – ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Sipotex a i.), dutinové tehly, drevo a porézny kameň.

Zľava* 15% **6⁴⁹** €/ks ~~7⁶⁶ €/ks~~



ST line Nízkoexpanzná pena

750 ml

Montáž okenných rámov dverných zárubní, tesnení prechodov, lepenie a montáž okenných parapetov, schodiskových stupňov a pod. s požiadavkou minimálnej expanzie vytvrdzujúcej peny.

Zľava* 18% **5⁴⁹** €/ks ~~6⁵⁹ €/ks~~



PU Pena kanalizačná, trubičková

750 ml

Na montáže a tesnenie kanalizačných zberačov, tesnenie prielezových a odpadových šacht. Vykazuje silnú príľnavosť k betónu a ostatným stavebným materiálom.

Zľava* 20% **6⁴⁹** €/ks ~~8⁹⁹ €/ks~~



PU Pena studniarska, trubičková

750 ml

Na montáže a tesnenie betónových studničných skruží, tesnenie rozvodných, revízných a kontrolných šacht. Vykazuje silnú príľnavosť na betón a ostatné stavebné materiály.

Zľava* 20% **6⁴⁹** €/ks ~~8⁹⁹ €/ks~~



Primer Alfa, penetrácia

5 l

Jednozložková uzatváracia penetrácia, ktorá vytvára elastický, priehľadný, pevný, vodou nerozpustný film. Vytvára adhézný mostik medzi následnými vrstvami.

Zľava* 18% **17⁹⁹** €/ks ~~21⁹⁶ €/ks~~



ST Line Gumoasfaltová hydroizolácia

10 kg

Je disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom. Použitie na suché a mierne vlhké podklady. Vďaka tixotropným vlastnostiam je možno nanášať ST line gumoasfaltovú hydroizoláciu na podklad s ľubovoľným sklonom.

Zľava* 20% **12⁹⁹** €/ks ~~16⁹⁶ €/ks~~



ST line Asfaltový penetračný lak ALP

9 kg

Elastická bitúmenová hmota, mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hlbokú penetráciu a použitie v mierne vlhkých podkladoch. Tento penetračný povlak je schopný nivelovať mikrotrhliny v podklade. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.

4,5 kg **Zľava* 25%** **15³⁹** €/ks ~~20⁴⁴ €/ks~~

9 kg **Zľava* 25%** **26⁴⁶** €/ks ~~35⁹⁶ €/ks~~



36 predajní na Slovensku

SME NAJBLIŽŠIE K VÁM. RADI VÁM NACENÍME VAŠE PROJEKTY:



Uvedené ceny sú s DPH. Akciová ponuka je platná od 7. 6. do 31. 7. 2024, alebo do vypredania zásob. Niektoré tovary môžu byť na objednávku a nemusia byť na sklade vo všetkých predajniach. Chyba tlače vyhradená.