

# ST

# STAVMAT® STAVEBNINY

sieť stavebnín v strednej Európe

## Akciový leták

pre remeselníkov a stavebníkov | Platnosť do 15. 12. 2024

### Isover Domo Plus tepelná izolácia

Viac na strane 2

100 mm | 10,08 m<sup>2</sup>/bal

Zlava 26%  
€/bal **40<sup>72</sup>**  
~~55<sup>03</sup> €/bal~~

200 mm | 5,34 m<sup>2</sup>/bal

Zlava 26%  
€/bal **43<sup>39</sup>**  
~~58<sup>03</sup> €/bal~~

### Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby C2TE ST line W 210

25 kg

W 210 je flexibilné mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby na báze cementu C2TE do interiéru a exteriéru so zníženou dobou zavädnutia.

**9<sup>32</sup>** €/ks  
~~14<sup>24</sup> €/ks~~ Zlava 35%

### RIGIPS stavebná doska RB, 12,5 mm

1 200 x 2 000 mm

Viac na strane 2

**5<sup>79</sup>** €/ks  
~~9<sup>34</sup> €/ks~~ Zlava 38%

### Vysávač VC2512L Makita

Viac na strane 11

**154<sup>10</sup>** €/ks  
~~217<sup>00</sup> €/ks~~ Zlava 29%

### CD profil Rigips

Viac na strane 3

**2<sup>57</sup>** €/ks  
~~3<sup>96</sup> €/ks~~ Zlava 35%

**3<sup>43</sup>** €/ks  
~~5<sup>28</sup> €/ks~~ Zlava 35%

### ST line EXCELLENS

20 kg

Viac na strane 5

**30<sup>90</sup>** €/ks  
~~34<sup>00</sup> €/ks~~ Zlava 10%

### Schiedel komínová zostava Uni Advanced 90°/p. 200 mm

6 m

Komínový systém s tenkostennou izostatickou keramikou vložkou s hrdlovým spojom. Ideálny na zabezpečenie nezávislosti, bezpečnosti a tepelnej pohody.

**1258<sup>88</sup>** €/ks  
~~2098<sup>14</sup> €/ks~~ Zlava 40%



# Zateplenie šikmej strechy domu



návod

- 1 Záves krokrový
- 2 CD profil
- 3 Tepelná izolácia
- 4 ST line fólia parotesná 150N Reflex
- 5 Nastaviteľný strmeň
- 6 Sadrokartónová doska
- 7 Špachtľovací tmel
- 8 Páska sklovláknitá
- 9 Finálny tmel


## ST tipy

### Zateplenie šikmej strechy

Pred začatím zateplenia sa poraďte s odborným personálom z prevádzok STAVMAT STAVEBNINY. Odborník vám môže pomôcť vybrať správny typ a hrúbku izolácie, navrhnúť optimálne riešenia pre konkrétne stavebné podmienky a predísť častým chybám pri inštalácii.

Tiež je potrebné skontrolovať poškodenia a vlhkosť nosného dreveného systému. Ďalej je dôležité správne vrstviť materiál tepelnej izolácie (napr. Isover Unirol Plus) a zabezpečiť, aby izolácia medzi krokvami nevytvárala medzery. Rovnako je potrebné dbať na kvalitné spojenie jednotlivých vrstiev, aby nedochádzalo k únikom tepla. Použite vrstvu izolácie aj pod krokvy, aby ste predišli tepelným mostom. Parozábranu treba dôkladne utesniť, ideálne pomocou kvalitných systémových pásov a iných doplnkov, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti do izolácie. Lepšie riešenie je použitie inteligentnej klímamembrány Isover Vario®KM DUPLEX UV, ktorá umožňuje vysušenie zabudovanej vlhkosti v dreve. Vlhkosť, ktorá sa dostane do izolácie, môže výrazne znížiť jej účinnosť a podporiť tvorbu plesní, preto je nevyhnutné dôkladne utesniť všetky spoje a napojenia.

Odporúčaná hrúbka izolácie je 30 – 45 cm v závislosti od použitého materiálu a konštrukcie. Pre dosiahnutie tepelných odporov podľa aktuálnych noriem sa odporúča použiť minerálnu izoláciu, napríklad Isover Unirol Plus, ktorý má nízku tepelnú vodivosť ( $\lambda_d = 0,035 \text{ W/mK}$ ). Pre zabezpečenie optimálnej energetickej účinnosti a dosiahnutie normy STN 73 0540 je dôležité, aby tepelný odpor R dosiahol ideálne  $9,9 \text{ m}^2\text{K/W}$ .



RIGIPS stavebná doska RB, 12,5 mm

**1 200 x 2 000 mm**

Stavebná doska RB (A) je štandardná sadrokartónová doska, ktorá je vhodná na suchú výstavbu konštrukcii sadrokartónových priečok, predsadených stien a podhládov bez špeciálnych nárokov na vlastnosti konštrukcií.

**Zľava 38%** 5<sup>79</sup> €/ks 9<sup>94</sup> €/ks



Isover Domo Plus


Izolácia šikmých striech a podkrovi, stropov alebo ľahkých podláh. Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda = 0,038$ , šírka pásu 1 200 mm.

**100 mm | 10,08 m<sup>2</sup>/bal**

**Zľava 26%** 40<sup>72</sup> €/bal 55<sup>98</sup> €/bal

**200 mm | 5,34 m<sup>2</sup>/bal**

**Zľava 26%** 43<sup>39</sup> €/bal 58<sup>98</sup> €/bal



### CD profil Rigips

Konštrukčný profil na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm.

**3 m**

**Zľava 35%** **257** €/ks <sup>3<sup>98</sup></sup> €/ks

**4 m**

**Zľava 35%** **343** €/ks <sup>5<sup>88</sup></sup> €/ks



### ST line fólia parotesná 150 N Reflex

**75 m<sup>2</sup>**

Parozábrana – ochrana pred prenikaním vodných pár do strešnej konštrukcie. 4-vrstvová strešná fólia s výstužnou PE mriežkou a reflexnou vrstvou. Vysoká mechanická odolnosť. Návin: 50 m Šírka: 1,5 m 75 m<sup>2</sup>/balenie

**Zľava 30%** **10483** €/bal <sup>149<sup>98</sup></sup> €/bal



**AKCIA**

[www.stavmat.sk/akcia-isover](http://www.stavmat.sk/akcia-isover)



### Isover Unirol Plus

Lambda  $\lambda_D = 0,035$  W·m-1·K-1. Izolácia šikmých striech, ľahkých podláh a stropov.

**160 mm – 4,56m<sup>2</sup>/bal**

**Zľava 30%** **3926** €/bal <sup>56<sup>98</sup></sup> €/bal

**200 mm – 3,6m<sup>2</sup>/bal**

**Zľava 30%** **3856** €/bal <sup>55<sup>98</sup></sup> €/bal



### Isover Vario<sup>®</sup> KM Duplex UV

**60 m<sup>2</sup>**

Isover Vario<sup>®</sup> KM Duplex UV unikátny systém inteligentnej klimamembrány šikmých striech schopný reagovať na podmienky okolitého prostredia.

**Zľava 50%** **8100\*** €/bal <sup>162<sup>98</sup></sup> €/bal

\*Uvedená cena platí pri dodržaní podmienok akcie. Viac info QR kód



### Delta Multi – Band

Univerzálna lepiaca páska s vysokou odolnosťou proti starnutiu na lepenie a opravy všetkých podstrešných fólií DELTA<sup>®</sup> a parozábran/parobrdz DELTA<sup>®</sup> a pre napojenia na všetky porovnateľné podklady a podklady ako tvrdý plast, kov, hobľované drevo a materiály na báze dreva. Balenie – 25 m (60 mm).

**Zľava 20%** **1984** €/ks <sup>24<sup>98</sup></sup> €/ks



### Delta Tixx

**310 ml**

Trvalo spoľahlivé lepidlo z kartuše. Ideálne na vzduchotesné napojenie parozábran/parobrdz DELTA<sup>®</sup>, napr. na murivo, drevo alebo iné povrchy s drsným povrchom.

**Zľava 20%** **937** €/ks <sup>11<sup>98</sup></sup> €/ks



### Nastaviteľný strmeň Rigips

Používa sa v spojení s profilmi CD alebo drevenými latami.

**35 mm**

**Zľava 20%** **016** €/ks <sup>0<sup>98</sup></sup> €/ks

**65 mm**

**Zľava 20%** **022** €/ks <sup>0<sup>98</sup></sup> €/ks



### Záves CD krokový Rigips

Záves je určený na zavesenie CD profilov na krokve pri prácach v podkrovi.

**Zľava 26%** **017** €/ks <sup>0<sup>98</sup></sup> €/ks



### Špachtľovací tmel Super Rigips

**5 kg**

Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou.

**Zľava 25%** **572** €/ks <sup>7<sup>98</sup></sup> €/ks



### Tmel finálny ProMix Finish Rigips

Hotová pasta na tmelenie spojov sadrokartónu vo vedre. Na finálne pretmelenie.

**5 kg**

**Zľava 25%** **869** €/ks <sup>11<sup>98</sup></sup> €/ks

**25 kg**

**Zľava 25%** **2192** €/ks <sup>29<sup>98</sup></sup> €/ks



### Sklovláknitá páska Rigips

Výstužná páska na spoje dosiek. Šírka 50 mm, dĺžka – 25 m.

**Zľava 15%** **086** €/ks <sup>1<sup>98</sup></sup> €/ks



### Lepidlo na prichytenie parozábrany

**500 ml**

Špeciálne kontaktné lepidlo je určené predovšetkým na prichytenie parozábranových fólií na kovové SDK profily a spájanie fólií navzájom, pričom nanášanie lepidla je presné a rýchle.

**Zľava 30%** **966** €/ks <sup>13<sup>98</sup></sup> €/ks



# Sadrokartónová priečka s izoláciou



## ST tipy

Sadrokartónová priečka bez akustických požiadaviek je rýchlym a úsporným riešením na rozdelenie bytových alebo administratívnych priestorov. Je zhotovená z vonkajších UW profilov a zvislých CW profilov. Vodiace UW profily sa podlepujú akustickou páskou a hmoždinkou vo vzdialenosti každých 500 mm. CW profily (stojky) nasunieme do vodiacich UW profilov. Spodný koniec CW profilu oprieme o spodný UW profil. Rozstupy CW profilov volíme podľa šírky dosiek opláštenia 600 mm. CW profil musí byť o cca 10 – 15 mm kratší ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily osádzame otvorenou časťou v smere montáže, aby sme začínali s pripevnením dosiek na stabilnejšej strane profilov. CW profily s UW profilmi nespájame, CW profily zostávajú v UW profiloch voľne nasunuté. Z hlukovo-izolačných dôvodov vkladáme do priečok vhodnú akustickú izoláciu zo sklenených alebo čadičových vlákien. Sadrokartónové dosky osádzame na stojato (pozdĺžnou hranou v smere zvislých profilov). Dosky pripevňujeme iba na zvislé CW profily samoreznými skrutkami typu TN. Vzdialenosť skrutiek je 250 mm. Na opláštenie používame, pokiaľ je to možné, celé sadrokartónové dosky. Využitie menších dielov dosiek je prípustné za podmienky, že výška dielu je min. 400 mm a nie je použitých 2 a viac menších dielov v tesnej blízkosti nad sebou. Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli priečne (vodorovné) škáry susedných dosiek vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Pri podlahe je vhodné ponechať cca 10 mm širokú škáru, ktorú neskôr vyplníme škárovacím tmelom. Kvôli zlepšeniu vlastností priečok je možné vyhotoviť ich s dvojitým opláštením. Tým zvýšime povolenú výšku priečky, ako aj zvukovoizolačné vlastnosti a požiaru odolnosť celej konštrukcie. Taktiež sa zvýši únosnosť priečky pri vešaní bremien.

- 1 Maliarska farba ST line Excellens
- 2 Hĺbková penetrácia ST line
- 3 Špachtľovací tmel
- 4 Finálny tmel
- 5 Výstužná páska
- 6 Sadrokartónová doska
- 7 UW profil
- 8 CW profil
- 9 Penová páska
- 10 Tepelná izolácia



### Tepelná izolácia Isover Akuplat +

Izolačné dosky Isover Akuplat + sú primárne určené na použitie ako výplňová izolácia ľahkých akustických priečok, s obkladom zo sadrokartónových dosiek. Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda = 0,037$  W/m.K. Rozmer dosky – 1200 x 600 mm.

**50 mm, 14,4m<sup>2</sup>/bal**

**Zľava 26%** 33<sup>89</sup> €/bal 45<sup>99</sup> €/bal

**100 mm, 7,2m<sup>2</sup>/bal**

**Zľava 26%** 34<sup>21</sup> €/bal 46<sup>99</sup> €/bal




### Impregnovaná doska RBI, 12,5 mm

**1200 x 2000 mm**

Sadrokartónová doska s impregnovaným jadrom a s oneskorenou absorpciou vody. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.

**Zľava 35%** 8<sup>72</sup> €/ks 13<sup>48</sup> €/ks




### Modrá akustická doska Activ'Air® Rigips

**1200 x 2000 mm**

Akustická doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcii a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

**Zľava 30%** 13<sup>91</sup> €/ks 19<sup>99</sup> €/ks



### CW profil Rigips, 75 mm


Konstruktívne profily na stenové konštrukcie zo sadrokartónových dosiek. Pozinkovaný oceľový plech 0,6 mm.

**3 m**

**Zľava 30%** **461** €/ks <sup>6<sup>99</sup> €/ks</sup>

**4 m**

**Zľava 30%** **615** €/ks <sup>8<sup>99</sup> €/ks</sup>



### UW profil Rigips, 75 mm

UW Profil Rigips sa používa ako vodiaci profil na stenové konštrukcie zo sadrokartónu. Pozinkovaný oceľový plech 0,6 mm.

**4 m**

**Zľava 30%** **511** €/ks <sup>7<sup>99</sup> €/ks</sup>



### Protipožiarna doska RF, 12,5 mm

**1 200 x 2 000 mm**

Protipožiarna sadrokartónová doska RF (DF) na konštrukcie, ktoré majú plniť protipožiarnu odolnosť. Sadrové jadro dosky je vystužené sklenenými vláknami. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.

**Zľava 38%** **795** €/ks <sup>12<sup>99</sup> €/ks</sup>



### Pripojovacie penové tesnenie


Pripojovacie penové tesnenie sa používa ako pružné napojenie obvodových profilov podkonštrukcie na okolité stavebné konštrukcie.

**50 mm**

**Zľava 20%** **622** €/bal <sup>7<sup>99</sup> €/bal</sup>

**70 mm**

**Zľava 20%** **948** €/bal <sup>11<sup>99</sup> €/bal</sup>



### Páska na rohy NO-COAT Habito FLEX 30 m

Páska na rohy NO-COAT Habito FLEX je výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy, používa sa pri tmenení sadrokartónových spojov na akékoľvek uhly. Osádzanie do tmelu.

**Zľava 15%** **52<sup>94</sup>** €/ks <sup>62<sup>99</sup> €/ks</sup>



### Skrutka FMM Sadrokartón, megapack 3,5 x 25 mm do plechu

Skrutka na sadrokartónové konštrukcie. Balenie obsahuje 3400 kusov + 100 kusov grátis + 4 bity grátis.

**Zľava 25%** **34<sup>84</sup>** €/bal <sup>46<sup>99</sup> €/bal</sup>



### Makita Aku skrutkovač DFR550Z

Akumulátorový skrutkovač s automatickým zásobníkom, pre rýchloskrutky do sadrokartónu v páschoch. Volnobežné otáčky – 4 000 min<sup>-1</sup>, skrutka do sadrokartónu – 4 x 25 – 55 mm, akumulátor – 18 V, váha – 3,1 kg.

**Zľava 29%** **212<sup>99</sup>** €/ks <sup>299<sup>99</sup> €/ks</sup>



### Tmel na základné alebo finálne tmenenie ProMix Mega, Rigips

Hotová pasta vo vedre. Tmel je možné použiť na základné tmenenie v spojení s papierovou alebo sklovláknitou výstužnou páskou. ProMix Mega sa dá použiť aj na finálne tmenenie spojov sadrokartónových dosiek.

**5 kg**

**Zľava 25%** **950** €/ks <sup>12<sup>99</sup> €/ks</sup>

**25 kg**

**Zľava 25%** **24<sup>43</sup>** €/ks <sup>32<sup>99</sup> €/ks</sup>



### ST line Hĺbková penetrácia

**5 kg**

Hĺbkový impregnačný a penetračný náter. Znižuje a zjednocuje rôznu nasiakavosť podkladov. Zvyšuje prídržnosť nasledovných vrstiev.

**Zľava 10%** **912** €/ks <sup>10<sup>99</sup> €/ks</sup>



### ST line EXCELLENS

**20 kg**

Interiérová farba na povrchovú úpravu klasických aj sadrových omietok, sadrokartónových, drevotrieskových a cementotrieskových dosiek, betónu.

**Zľava 10%** **30<sup>90</sup>** €/ks <sup>34<sup>99</sup> €/ks</sup>



### ST line Akrylový tmel

**280 ml**

Je plasticko-elastický pretierateľný tmel s dobrou priľnavosťou k poréznyim materiálom, po vyzretí odolný voči mrazu, na kovy nepôsobí korózne.

**Zľava 15%** **222** €/ks <sup>2<sup>99</sup> €/ks</sup>



### Sikaflex 11FC

**300 ml**

Sikaflex®-11 FC je obľúbený profesionálny multifunkčný produkt na tmenenie a lepenie v jednom. Viacero farebných odličí.

**Zľava 40%** **857** €/ks <sup>14<sup>99</sup> €/ks</sup>



# Bezchybná kúpeľňa



- 1 Betónový poter
- 2 Penetračný náter
- 3 Hydroizolácia
- 4 Flexibilné lepidlo ST line W 220
- 5 Pogumovaný pás
- 6 Epoxidová škárovacia malta
- 7 Tesniaci tmel

## ST tipy

### Bezchybná kúpeľňa

Najčastejším dôvodom vydúvania obkladu a tiež vlhkých máp či plesní na vonkajších stenách kúpeľne býva podcenenie hydroizolačnej vrstvy. Vo vlhkom prostredí je totiž dôležitá izolácia proti vode a vlhkosti – a to nielen pri podklade z materiálov citlivých na vodu, ktoré sa často používajú v dnešných novostavbách (sadrokartón a drevo pri montáži stien alebo anhydridové potery pri realizácii podláh), ale aj v prípade tradičných podkladov, ako sú cementové potery a omietky. Hydroizolačná vrstva sa aplikuje pred lepením obkladu a dlažby a jej úlohou je chrániť podkladové konštrukcie pred vlhkosťou a vodou prenikajúcou škárami medzi obkladačkami. Inak hrozí ich postupné narušenie. Aj v tomto prípade pritom platí, že prevencia je lacnejšia a jednoduchšia ako neskoršie riešenie porúch.

### Škáry z epoxidu

Ich výhodou je odolnosť a jednoduchosť čistenia, pričom vlastnosti škáry zostávajú nemenné i v priebehu mnohých rokov. Práca s epoxidovými škárovacími maltami si však vyžaduje profesionálnu zručnosť. Dvojsložková epoxidová škárovacia malta Kerapoxy CQ je určená na škáry viac ako 2 mm a čerstvá malta sa z obkladov ľahko odstráni pomocou špeciálnej gumenej stierky. Aplikáciu tejto epoxidovej malty tak po odbornom zaškolení zvládne aj šikovný domáci majster.



Betónový poter  
ST line W 400

**25 kg**

W 400 je betónový poter 20 MPa – jednozložková suchá cementová podlahová zmes na ručné spracovanie.

**Zľava 35%** 316 € / ks 4<sup>00</sup> € / ks



Samorozlievací cementový poter  
ST line W 410

**25 kg**

ST line W 410 je samorozlievací vyrovnávací a renovačný cementový poter.

**Zľava 35%** 878 € / ks 13<sup>50</sup> € / ks



MAPEI Primer G Pro

**5 l**

Penetračný, základný náter na cementových a anhydridových podkladoch a sadrokartónových doskách pred lepením keramických obkladových prvkov.

**Zľava 25%** 3213 € / ks 42<sup>00</sup> € / ks



### Samonivelizačná stierka ST line W 710

**25 kg**  
Samonivelizačná poterová zmes cementu, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad, vytvrdzujúca odparením vody, vytvára trvalo pevný s betónom zrovnateľný povrch.

**Zľava 35%** **11<sup>90</sup>** €/ks ~~18<sup>90</sup> €/ks~~



### Univerzálna samonivelizačná stierka ST line W 720

**25 kg**  
Vyrovnávací hmotu na zhotovovanie vnútorných pochôdných poterov s následnou povrchovou úpravou na pevné podklady, ako napr. betón alebo mazanina, stará dlažba. Vhodná na podlahové vykurovanie a nenasiakavé podklady.

**Zľava 35%** **12<sup>68</sup>** €/ks ~~19<sup>90</sup> €/ks~~



## AKCIA

[www.stavmat.sk/baumit/](http://www.stavmat.sk/baumit/)



### Baumit Nivello 20

**25 kg**  
Samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 1 – 20 mm.

**Zľava 35%** **12<sup>29</sup>** €/ks ~~19<sup>90</sup> €/ks~~



### MAPEI Mapegum WPS

**5 kg**  
Rýchloschnúca pružná tekutá membrána na izolovanie plôch proti vode. Izolácia proti vode na stenách a podlahách v kúpeľniach, sprchovacích kútoch pred inštaláciou keramických obkladových prvkov, prírodného kamena a mozaiky.

**Zľava 30%** **32<sup>58</sup>** €/ks ~~46<sup>54</sup> €/ks~~



### ST line tekutá lepenka

ST line tekutá lepenka je 2K hydroizolácia na izoláciu terás, balkónov, kúpeľní a bazénov. Po vytvrdnutí je dokonale vodotesná a trvale pružná.

**7 kg**  
(+ 3 m tesniaci pás GRÁTIS)

**Zľava 15%** **21<sup>42</sup>** €/bal ~~25<sup>90</sup> €/bal~~

**14 kg**  
(+ 6 m tesniaci pás GRÁTIS)

**Zľava 15%** **39<sup>66</sup>** €/bal ~~46<sup>90</sup> €/bal~~



### Adesilex P9, Mapei

**25 kg**  
Špeciálne, cementové lepidlo na obkladové prvky z keramiky a kameňa so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia.

**Zľava 42%** **13<sup>98</sup>** €/ks ~~24<sup>10</sup> €/ks~~



### Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby C2TE S1 ST line W 220

**25 kg**  
Deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou spracovania vyhovujúce náročnejším podmienkam. Určené na lepenie obkladov a dlažby. Lepenie priamo na starú dlažbu, el. vykurované rohože, veľkoformátové prvky s vysokou mechanickou záťažou.

**Zľava 35%** **11<sup>66</sup>** €/ks ~~17<sup>94</sup> €/ks~~



### Mapeband Easy H130

**10 m**  
Izolácia proti vode v rohoch vzniknutých medzi príľahlými stenami a medzi stenami a podlahou pred nanosením izolácií proti vode.

**Zľava 30%** **37<sup>09</sup>** €/ks ~~52<sup>90</sup> €/ks~~



### Kerapoxy easy design, všetky odtiene

**3 kg**  
Dvojsložková, univerzálna, dekoratívna epoxidová škárovacia malta s odolnosťou proti kyselinám, s baktériostatickým účinkom a technológiou BioBlock®, jednoducho aplikovateľná a čistiteľná, určená na škárovanie keramických obkladových prvkov, mozaiky a kamenných materiálov.

**Zľava 35%** **49<sup>65</sup>** €/ks ~~76<sup>90</sup> €/ks~~



### Ultracolor PLUS 110, všetky odtiene

**5 kg**  
Je veľmi kvalitná, rýchlo tuhúca a rychloschnúca cementová malta na škárovanie škár do šírky 20 mm. ULTRACOLOR PLUS je vyvinutý tak, aby vydržal a udržiaval povrchy hygienicky čisté. Jednoducho sa aplikuje a čistí.

**Zľava 35%** **18<sup>59</sup>** €/ks ~~28<sup>90</sup> €/ks~~



### MAPEI Mapeasil AC, všetky odtiene

**310 ml**  
Silikónový tesniaci tmel sietujúci v kyslom prostredí vhodný na tmelenie skla, keramiky a eloxovaného hliníka.

**Zľava 30%** **9<sup>58</sup>** €/ks ~~13<sup>90</sup> €/ks~~



### MIEŠADLO MasiPro ZY- HM-30

**1200 W**  
Na malty, sádrové zmesi a lepidlá na obklady. Motor: 230 V, 50 Hz. IP20, výkon 1200 W, dvojchodový pohon so stupňovitou reguláciou, otáčok, miešadlo priemer 120 mm/M14 súčasťou balenia.

**Zľava 10%** **87<sup>05</sup>** €/ks ~~96<sup>90</sup> €/ks~~



# Chodníky a pojazdné plochy



## ST tipy

### Odporúčany postup ukladania dlažby na chodníky a plochy pojazdné osobným autom

#### Ukladacia vrstva

Na zhutnené podložie sa nanesie 150 – 200 mm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 8 – 16 mm. Nasleduje ukladacia vrstva hrubá 3 – 4 cm. Odporúčame použiť kamenivo frakcie 4 – 8 mm, prípadne 2 – 5 mm. Po rozprestretí sa vrstva kameniva urovná pomocou vodováhy alebo drevenej laty.

#### Pokládka dlažby

Na takto pripravenú a nezhutnenú ukladaciu vrstvu začneme ukladať dlažbové kocky. Začíname v pravouhлом rohu, pokiaľ možno od najnižšieho miesta plochy. Dlažbové kocky sa ukladajú v smere od seba tak, že je možné na ne hneď stúpať. Dlažbu ukladáme v celej šírke medzi obrubníky proti spádu dláždenej plochy a zásadne z položenej plochy. Do pripravenej ukladacej plochy nevstupujeme. Dlažbu kladieme vždy so škárou 3 – 5 mm. Eliminujeme tak možnosť odštiepenia hrán a rohov – ako v priebehu ukladania, tak aj pri používaní plochy. Po vyplnení škár vhodným separačným materiálom je tak umožnené pružné reagovanie dláždeného krytu a správny prenos zaťažovacích síl. Dbáme na rovnomerné línie škár, a preto kontrolujeme vydláždený úsek, minimálne každé 2 – 3 m, pomocou šnúry alebo zrovnávacej laty. Odporúčame dláždiť plochu odoberaním dlažby súčasne z viacerých paliet. Špeciálne toto pravidlo platí pri ukladaní dlažieb s farebným prevedením colormix – vždy ide o mix niekoľkých farieb, v rámci týchto dlažieb sa však môžu vyskytovať aj prvky jednofarebné. Správnym premiešavaním prvkov z niekoľkých paliet súčasne dosiahneme požadovaný výsledný efekt prelinania farieb.

#### Pieskovanie a hutnenie

Pred hutnením povrchu dlažby sa robí prvé pieskovanie suchým kremičitým pieskom. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dlažby od 1,5 kg/m<sup>2</sup> do 4 kg/m<sup>2</sup> dláždenej plochy. Spotreba závisí od veľkosti dlažby. Platí pravidlo: čím väčšia plocha dlažby, tým menšia spotreba piesku! A naopak!



#### Top ZÓNA kombi, 6 cm

##### granito, latte, melange

Skladbou troch základných rozmerov vznikol z tejto klasickej dlažby moderný prvok ideálny na dotvorenie okolia rodinných domov, súkromných objektov, ale aj verejných priestranstiev. Hrúbka – 6 cm. Kombi forma – kombinácia 3 formátov: a=10 x 20 x 6 (12 ks), b = 20 x 20 x 6 (9 ks), c = 20 x 30 x 6 (8 ks)

**Zľava 30%** 15<sup>96</sup> €/m<sup>2</sup> 22<sup>96</sup> €/m<sup>2</sup>



#### Obrubník sivý parkový


##### 1000 x 200 x 50 mm

Obrubník parkový slúži k oddeleniu dvoch plôch s výškovým rozdielom do 15 cm, alebo k ich ukončeniu. Je možné ich odporučiť podľa povahy plochy ku vzájomnému oddeleniu komunikácií, deliacich pásov, parkovísk, chodníkov, záhonov a inej zelene.

**Zľava 54%** 16<sup>8</sup> €/ks 3<sup>96</sup> €/ks



CITYSTONEDESIGN®




## Terrazza natura

**black-shadow, granito, dolomite, latte, karamel**

Betónové platne Terrazza natura v hrúbke 5 cm sú určené na pokládku pochôdných plôch. Ideálne sú na chodníky, podesty, schodiská, záhradné a strešné terasy.

**Zľava 20%** **22<sup>42</sup>** €/m<sup>2</sup> <sup>29<sup>90</sup> €/m<sup>2</sup></sup>

CITYSTONEDESIGN®



## Corso piccola natura

**babylon, granito, white-shadow**

Pomocou desiatich rôzne veľkých formátov betónovej dlažby Corso Piccola natura možno vydláždiť akúkoľvek rozsiahlu plochu v okolí vášho domu, alebo aj v centrách našich miest a obcí. Hrúbka dlaždíc = 8 cm.

**Zľava 25%** **22<sup>50</sup>** €/m<sup>2</sup> <sup>30<sup>90</sup> €/m<sup>2</sup></sup>

CITYSTONEDESIGN®



## Bella piccola antico

**black-shadow, dolomite, granito, latte**

Historický vzhľad opracovaných dlažbových kociek Bella Piccola antico dokáže vždy vytvoriť výnimočnú atmosféru. Malé formáty dávajú priestor pre kombinácie s dlažbami väčších rozmerov, možno nimi vytvárať farebne kontrastné obruby chodníkov alebo mierne oblúky a zakrivenia.

**Zľava 20%** **25<sup>58</sup>** €/m<sup>2</sup> <sup>31<sup>90</sup> €/m<sup>2</sup></sup>

CITYSTONEDESIGN®



## Casser mono, plotové tvárnice

Prirodzene pôsobiaci reliéf na jednej strane a hladké rovné prevedenie na druhej strane tvárnice CASSER MONO vytvárajú priestor na vyhotovenie oplotenia takmer pre každý typ domu. Obe strany tejto okrasnej tvárnice sú pohľadové, preto ich možno využiť na viacerých spôsoboch.

**sivá, 40 x 20 x 15 cm**

**Zľava 35%** **4<sup>10</sup>** €/ks <sup>6<sup>90</sup> €/ks</sup>


**biela, grafitová**

**Zľava 35%** **4<sup>80</sup>** €/ks <sup>7<sup>90</sup> €/ks</sup>

CITYSTONEDESIGN®



**Semmelrock**  
stein+design®



## Rettango kombi

**sivo-graftová, sivo-hnedo-graftová, mušľová**

Jej melírovaný vzor a netradičná farebná škála umožňuje vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem, najmä na väčších plochách. Jej najdôležitejšou vlastnosťou je vysoká pevnosť, ktorá z nej robí veľmi populárnu dlažbu aj na parkoviská a chodníky. Hrúbka dlažby – 6 cm.

**Zľava 38%** **16<sup>68</sup>** €/m<sup>2</sup> <sup>26<sup>90</sup> €/m<sup>2</sup></sup>

## Zatravnovacia dlažba

**60 x 40 x 8 cm**

Zatravnovacia dlažba je ekologicky hodnotný prvok s vysokým podielom zelene – až 38% plochy. Umožňuje prepojiť vonkajšiu vozovku so záhradou či príjazdom do garáže alebo na parkovisko.

**Zľava 30%** **2<sup>94</sup>** €/ks <sup>4<sup>90</sup> €/ks</sup>

CITYSTONEDESIGN®



## QS, křemčitý písek

**25 kg**

Biely křemčitý písek na všeobecné použitie v stavebníctve  
Zrnnosť 0 – 0,6 mm.

**Zľava 20%** **5<sup>70</sup>** €/ks <sup>7<sup>90</sup> €/ks</sup>

CITYSTONEDESIGN®



## Škárovací piesok s polymérom spojivom

**25 kg**

Škárovací piesok na škárovanie a opravy prírodnej, betónovej a spekanej dlažby. Vhodný aj na plochy s veľkým sklonom a so stredným dopravným zaťažením. Obmedzuje prerastanie buriny a vymývanie zo škár.

**Zľava 20%** **63<sup>04</sup>** €/ks <sup>78<sup>90</sup> €/ks</sup>

CITYSTONEDESIGN®



## Baumit BETÓN B20

**25 kg**

Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce.

**Zľava 33%** **3<sup>42</sup>** €/ks <sup>5<sup>90</sup> €/ks</sup>

CITYSTONEDESIGN®



## Impregnácia na zámkovú dlažbu a betón

**1 l**

Jednozložkový, vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov.


**Zľava 15%** **4<sup>59</sup>** €/ks <sup>5<sup>90</sup> €/ks</sup>



MOBILNÁ APLIKÁCIA CITYSTONEDESIGN

OD NÁPADU K REALIZÁCII

Plánujete nový plot?  
Naprojektujte si ho s našou novou aplikáciou!  
Aplikáciu si môžete stiahnuť tu:





### Dvere plné Dub Sonoma

**Rozmer: od 60 – 90/197 cm**

Povrch tvorí fólia, pri ktorej výrobe sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré su po potlačí podrobené lakovaniu.

Výplň: voština, odtieň: Dub Sonoma fólia, vyhotovenie: ľavé/pravé, zámok BB.

**Zľava 25%** **88<sup>20</sup>** €/ks ~~117<sup>00</sup> €/ks~~



### Dvere presklené Vertika Dub Sonoma

**Rozmer: od 60 – 90/197 cm**

Povrch tvorí fólia, pri ktorej výrobe sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré su po potlačí podrobené lakovaniu. Výplň: voština, sklo: satinato, odtieň: Dub Sonoma, fólia, vyhotovenie: ľavé/pravé, zámok BB.

**Zľava 25%** **136<sup>80</sup>** €/ks ~~182<sup>00</sup> €/ks~~



### Dvere plné CPL Biele

**Rozmer: od 60 – 90/197 cm**

CPL je laminát hrúbky 0,2 mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

Výplň: voština, odtieň: CPL biele, vyhotovenie: ľavé/pravé, zámok BB.

**Zľava 25%** **117<sup>00</sup>** €/ks ~~156<sup>00</sup> €/ks~~



### Dvere presklené Vertika CPL biele

**Rozmer: od 60 – 90/197 cm**

CPL je laminát hrúbky 0,2 mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

Výplň: voština, sklo: satinato, odtieň: CPL biele, vyhotovenie: ľavé/pravé, zámok BB.

**Zľava 25%** **165<sup>60</sup>** €/ks ~~220<sup>00</sup> €/ks~~



### Dvere Basic plné biele

**Rozmer: od 60 – 90/197 cm**

Dvere sú lakované zdravotne nezávadnou a ekologickou bielou farbou RAL 9003. Výplň: voština, odtieň: biele, vyhotovenie: ľavé/pravé, zámok BB.

**Zľava 31%** **49<sup>90</sup>** €/ks ~~72<sup>00</sup> €/ks~~




### Obložková zárubňa

**Rozmer: od 60 – 90/197 cm**

Vyhotovenie: fólia biela. Hrúbka steny/ostenie: 8,10,12 a 15 cm.

**Zľava 25%** **90<sup>00</sup>** €/ks ~~120<sup>00</sup> €/ks~~



### Zárubňa Čaklov CgU

**10/197/80 cm**

Oceľové zárubne sú rámové konštrukcie ohraničujúce dverný otvor. Používajú sa na zabudovanie do klasického muriva alebo na zabetónovanie. Sú určené pre otočné dvere s polodrážkou. Šírka profilu – 10 cm.

**Zľava 20%** **43<sup>95</sup>** €/ks ~~54<sup>00</sup> €/ks~~



### Zárubňa Čaklov CgAS

**10/197/80 cm**

Zárubne určené na sadrokartónové priečky. Líšia sa najmä spôsobom ukotvenia v sadrokartónovej priečke vďaka 3 úchytom pre CW profily a montujú sa na hotovú podlahu, t. j. svetlá výška zárubne je o 3 cm nižšia oproti klasickým zárubňam. Šírka profilu – 10 cm.

**Zľava 20%** **54<sup>12</sup>** €/ks ~~67<sup>00</sup> €/ks~~



### ST line OPTIMA

**20 kg**

Interiérová farba vhodná na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných interiéroch, napr. stien spálni, obývacích izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných priestorov.

**Zľava 10%** **21<sup>33</sup>** €/ks ~~23<sup>00</sup> €/ks~~



### Akrylový tmel na sadrokartóny, biely

**280 ml**

Jednozložkový škárovací tmel na báze špeciálnych akrylov. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný, elastický spoj.

**Zľava 10%** **3<sup>38</sup>** €/ks ~~3<sup>00</sup> €/ks~~



### PU lepidlo na sadrokartón

**750 ml**

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie sadrokartónových dosiek. Vhodné aj na lepenie dosiek na báze dreva a cementu. Vysoká počiatková prídržnosť a hustota. Výborná príľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod.

**Zľava 10%** **8<sup>72</sup>** €/ks ~~9<sup>00</sup> €/ks~~



### Nízkoexpanzná pistoľová pena ST line

**750 ml**

Montáž okenných rámov dverných zárubní, tesnení prechodov, lepenie a montáž okenných parapetov, schodiskových stupňov a pod. s požiadavkou minimálnej expanzie vytvrdzujúcej peny.

**Zľava 10%** **6<sup>06</sup>** €/ks ~~6<sup>00</sup> €/ks~~





### Vysávač VC2512L Makita

Vysávač triedy L s Push&Clean čistením filtra. 25l zberná nádrž s umývateľným pet filtrom. Príkion: 1000 W, hmotnosť: 8 kg.

**Zľava 29%** **154<sup>10</sup>** €/ks ~~217<sup>99</sup> €/ks~~



### Akumulátorový skrutkovač DFS452Z

Profesionálny skrutkovač pre vysoké nároky. Elektronický vypínač s integrovaným L/P prepínačom. Upínanie s 1/4" Allen. Tichá spojka. Dodávané bez akumulátora a nabíjačky. Akumulátor – 18 V.

**Zľava 29%** **178<sup>91</sup>** €/ks ~~251<sup>99</sup> €/ks~~



### Brúška na sadrokartón Worcraft DS07-215

Príkion – 710 W, priemer brúsneho taniera – 225 mm, počet brúsnych kmitov – 800 – 1 200 min-1, hmotnosť – 6,8 kg.

**Zľava 20%** **146<sup>20</sup>** €/ks ~~182<sup>99</sup> €/ks~~



### Brúška na sadrokartón s vakom Worcraft DS08-180

Príkion – 800 W, priemer brúsneho taniera – 190 mm, počet brúsnych kmitov – 1 200 – 2 300 min-1, hmotnosť – 4 kg.

**Zľava 20%** **77<sup>55</sup>** €/ks ~~96<sup>99</sup> €/ks~~



### Hladička na omietky Worcraft DWS07-390

Príkion – 710W, priemer brúsneho taniera – 390 mm, počet brúsnych kmitov – 110 min-1, hmotnosť – 4,6 kg. Hladička slúži na vyhladzovanie a brúsenie omietok.

**Zľava 20%** **128<sup>42</sup>** €/ks ~~160<sup>99</sup> €/ks~~



### Ohrievač elektrický IH01-33H Strend Pro

Elektrický ohrievač s výkonom 3 300 W umožňuje nastavenie tepelného výkonu: 3 (30 W, 1 650 W, a 3 300 W). Prietok vzduchu dosahuje 514 m<sup>3</sup>/h. Efektívne vyhreje priestor do veľkosti 30 m<sup>3</sup>.

**Zľava 20%** **47<sup>70</sup>** €/ks ~~59<sup>99</sup> €/ks~~



### Ohrievač plynový BGA1401-30T Strend Pro

Plynový ohrievač s prietokom vzduchu 650 m<sup>3</sup>/h a výkonom 70 W dosahuje maximálny prívod tepla 30 kW. Ohrievač pracuje na bután (G30), propán (G31) alebo ich kombináciu. Maximálny tlak plynu dosahuje 700 mbar.

**Zľava 20%** **143<sup>24</sup>** €/ks ~~179<sup>99</sup> €/ks~~



### Ohrievač plynový BGA1401-50T Strend Pro

Plynový ohrievač s prietokom vzduchu 650 m<sup>3</sup>/h a výkonom 70 W dosahuje maximálny prívod tepla 50 kW. Ohrievač pracuje na bután (G30), propán (G31) alebo ich kombináciu. Maximálny tlak plynu dosahuje 1,5 bar.

**Zľava 20%** **172<sup>88</sup>** €/ks ~~216<sup>99</sup> €/ks~~



### Skrutky Makita 3,9x25 mm F-30913

Skrutky do sadrokartónu – 1000 ks/bal.

**Zľava 20%** **25<sup>59</sup>** €/bal ~~31<sup>99</sup> €/bal~~



### Rebrík maliarsky

5 priečok/158 cm

**Zľava 10%** **62<sup>62</sup>** €/ks ~~69<sup>99</sup> €/ks~~



### Špachtľa s výstužou 42 cm nerez

Šikmá rukoväť, výška čepele 4 cm.

**Zľava 20%** **8<sup>14</sup>** €/ks ~~10<sup>99</sup> €/ks~~



### Špachtľa s bitom 16 cm profi oblá

Na rozotieranie sadry alebo iných tmeliacích hmôt či na odstraňovanie starej maľby a náterov.

**Zľava 20%** **5<sup>22</sup>** €/ks ~~6<sup>99</sup> €/ks~~

**ZAISTITE SI  
OCHRANU  
PRED TEPLOM  
A CHLADOM  
A UŠETRITE**

**50%  
zľava**

Pri kúpe Isover Unirol Profi alebo Isover Unirol Plus získate teraz 50 % zľavu z ceny inteligentnej klímamembrány Isover Vario® KM Duplex UV.

**AKCIA PLATÍ DO 30. 11. 2024.**



**PRE IDEÁLNY  
POVRCH**



**+ darček\***  
miešací hriadel'  
za 1 cent

Na vyrovnanie nerovností podkladu vo všetkých obytných priestoroch a aj na podlahy s podlahovým vykurovaním.

\* pri odbere min. 10 bal. Baumit Nivello 20



**STAVMAT®  
STAVEBNINY**

SPRÁVNNA CENA K OBNOVE VÁŠHO DOMU



**ST OBNOVA**

**Program Obnov Dom so Stavmat-om**

**STAVMAT Balík služieb pre zákazníkov v súvislosti s programom OBNOV DOM:**

1. Spracovanie energetickej štúdie vášho domu **BEZPLATNE**
2. Pomoc pri získaní Energetického certifikátu pred a po rekonštrukcii domu
3. Pomoc pri výbere realizačnej firmy
4. Najvýhodnejšie ceny stavebných materiálov od renomovaných výrobcov pre váš projekt
5. Doprava na stavbu s možnosťou vrátenia nepoškodeného tovaru

**Chcete vedieť, či váš dom spĺňa podmienky na zaradenie do programu? Dohodnite si u nás termín na bezplatné poradenstvo v niektorej z 35 pobočiek v rámci SR.**

[www.stavmat.sk/obnova-rodinnych-domov](http://www.stavmat.sk/obnova-rodinnych-domov)



**35 predajní na Slovensku**

**SME NAJBLIŽŠIE KU VÁM.  
RADI VÁM NACENÍME  
VAŠE PROJEKTY:**

